PENSEZ DESIGN
PENSEZ ESPACE
PENSEZ

VERTICAL

SKYFOLD®

L'INNOVATION EST VERTICALE

VOICI ENFIN UN SYSTÈME DE CLOISONS MOBILES QUI TIENT TOUTES SES PROMESSES – LA PERFORMANCE ACOUSTIQUE, LA FLEXIBILITÉ, L'APPARENCE ULTRA-DESIGN. ALORS, POUR DIVISER L'ESPACE AUTREMENT, PLUS EFFICACEMENT ET PLUS ÉLÉGAMMENT – PENSEZ VERTICAL.

Avec tout un éventail de matériaux et de finis qui peuvent être combinés les uns aux autres, les cloisons Skyfold ne se contentent pas d'habiller l'espace : elles le façonnent. Pour conjuguer liberté et fonctionnalité – ***PENSEZ SKYFOLD.***

L'innovation verticale, c'est de pouvoir reconfigurer tout un espace en un clin d'œil. Avec du contreplaqué de bois (01) ou de l'acier inoxydable (02), du vinyle ou du tissu, de la mélamine ou tout simplement de la peinture (03), créez votre propre design (04). Ou misez sur la noblesse du verre (05).

SKYFOLD®



PENSER VERTICAL, C'EST NATUREL

01

UNE VERTICALITÉ NATURELLE À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS

Tout ce que vous voulez est là : l'efficacité acoustique, la fonctionnalité et le style naturellement riche du bois. Choisissez l'essence, le type de placage et le fini, et vous voilà avec des cloisons élégantes et intemporelles.

PENSER VERTICAL, C'EST SILENCIEUX

POUR QUE VOTRE CLOISON MOBILE PUISSE À LA FOIS SÉPARER L'ESPACE ET ISOLER LE SON, FAITES APPEL AUX MEILLEURS SYSTÈMES. AUX MEILLEURES TECHNOLOGIES. AUX MEILLEURS MATÉRIAUX.
– PENSEZ SKYFOLD

Skyfold a développé toute une gamme de produits acoustiques capables d'absorber le son ou d'arrêter net sa propagation d'un espace à l'autre.

Les principaux avantages des cloisons verticales Skyfold :

- Fonctionnement automatisé, facile à opérer… avec un simple bouton poussoir
- Meilleures normes acoustiques de l'industrie, avec un ITS pouvant aller jusqu'à 60 (Rw 59)
- Mouvement rapide, qui permet de reconfigurer des espaces en quelques minutes seulement
- Apparence design et mécanisme discret : pas de rail au sol, sur les murs ou au plafond
- Économie de surface utile grâce au stockage dans le plafond
- Vaste choix de matériaux, de finis et de couleurs
- Système léger requérant moins d'acier structurel
- Solution fiable et économique en coûts d'entretien

PENSER VERTICAL, C'EST INGÉNIEUX

02

UNE VERTICALITÉ INÉBRANLABLE POUR RAYONNER DANS LE MONDE ENTIER

Et si vous rehaussiez le design de vos espaces d'une touche métallique ? Choisissez l'inox, le zinc, le bronze ou l'aluminium et jouez avec les reflets, les textures, les patines et les teintes. Que vous vouliez un aspect brut et industriel ou lisse et contemporain, tout est possible avec les cloisons métallisées sur mesure de Skyfold.

PENSER VERTICAL, C'EST ÉLÉGANT

Pourquoi vous limiter à quelques finis standards alors que vous disposez de tout un éventail de matières et de couleurs? Pour transformer vos idées de design en réalité esthétique, pour marier l'efficacité, la flexibilité et le style dans une solution intégrée - PENSEZ SKYFOLD.

Tissus provenant des meilleurs fabricants, vinyles de toutes sortes, mélamines texturées et stylées, peintures standards ou sur mesure… vous n'imaginez tout ce qui s'offre à vous. Vous pouvez même opter pour une finition « tableau blanc », sur laquelle les professeurs pourront écrire la formule du succès.

03

UNE VERTICALITÉ MAJESTUEUSE POUR REDÉFINIR L'HORIZON

PENSER VERTICAL, C'EST CRÉATIF

Crédit photo : Karen Johnson, Main Street Studio

02

UNE VERTICALITÉ INSPIRANTE POUR MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS À L'INFINI

Libérez votre créativité en combinant les différents finis dans une même cloison mobile : mélangez le vinyle et le tissu, alternez le verre et l'inox, mariez le bois et la peinture, intégrez un fini « tableau blanc » ou d'autres matériaux de votre choix.

Cette flexibilité fait de chaque cloison une véritable création sur mesure; un décor en soi, avec un style, une personnalité et une signature : la vôtre ! Alors allez-y, mixez, mélangez, combinez et jouez avec les textures à l'infini. Avec Skyfold, les seules limites sont celles de votre imagination.

PENSER VERTICAL, C'EST LUMINEUX

05

UNE VERTICALITÉ ÉCLATANTE POUR SE RAPPROCHER DE LA LUMIÈRE

Misez sur la lumière et la transparence avec la gamme Skyfold Mirage. Les différents verres et plexiglas proposés vous permettent de façonner des espaces à la fois design et modulables, clairs et accueillants.

- Simple vitrage laminé et transparent
- Double vitrage laminé et transparent
- Verre dépoli
- Verre unidirectionnel (glaces d'intimité)
- Plexiglas

PARTOUT DANS LE MONDE, SKYFOLD CLOISONNE LE SON ET DÉCLOISONNE L'ESPACE.

EXEMPLES D'UTILISATIONS

- Salles de conférence
- Salles de formation
- Auditoriums
- Établissements scolaires et universitaires
- Centres de congrès
- Hôpitaux
- Édifices gouvernementaux
- Installations sportives
- Hôtels
- Aéroports
- Et biens d'autres

PENSER VERTICAL, C'EST ILLIMITÉ

UNE VERTICALITÉ DÉBRIDÉE POUR LIBÉRER LE DESIGN

GAMMES DE PRODUITS SKYFOLD COMPARAISON TECHNIQUE

	SÉRIE SKYFOLD CLASSIC				SÉRIE SKYFOLD ZENITH					SÉRIE SKYFOLD ZENITH PREMIUM				SKYFOLD MIRAGE
	Modèle 51	Modèle 55	Modèle 60	Modèle NRC	Modèle 48	Modèle 51	Modèle 55	Modèle 60	Modèle NRC	Modèle 51	Modèle 55	Modèle 60	Modèle NRC	Modèle vitrage
DONNÉES TECHNIQUES (SYSTÈME IMPÉRIAL)														
CTS (Système)	51	55	60	50	48	51	55	60	50	51	55	60	50	33
CTS (Panneau)	61	61	66	60	57	61	61	66	60	61	61	66	60	36[5]
CRB (Système)	-	-	-	jusqu'à 0,65	-	-	-	-	jusqu'à 0,65	-	-	-	jusqu'à 0,65	-
Hauteur maximale (pi)	36	36	28	36	12	12	12	12	12	14	14	14	14	24
Longueur maximale (pi)	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	48	48	48	48	48	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée
Poids (lb/pi²)	7	7,6	9,4	7,5	6	6,2	6,8	8,6	6,5	6,2	6,8	8,6	6,5	7,5
Finis disponibles	Divers[1]	Divers[1]	Divers[1]	Tissu seulement[4]	Limités[3]	Divers[1]	Divers[1]	Divers[1]	Tissu seulement[4]	Divers[1]	Divers[1]	Divers[1]	Tissu seulement[4]	Divers[2]
Espace requis au plafond pour l'entreposage (pi) - (approx.)	2'-0" à 6'- 4"	2'-0" à 6'- 4"	2'-0" à 5'-0"	2'-0" à 6'-4"	2'-0" à 2'-8,25"	2'-0" à 2'-8,25"	2'-0" à 2'-8,25"	2'-0" à 2'-8,25"	2'-0" à 2'-8,25"	2'-0" à 2'-10"	2'-0" à 2'-10"	2'-0" à 2'-10"	2'-0" à 2'-10"	3'-2" à 4'-9"
Largeur de cavité (pi) - (approx.)	55" à 69"	55" à 69"	55" à 69"	55" à 69"	55" à 63,5"	55" à 63,5"	55" à 63,5"	55" à 63,5"	55" à 63,5"	56,25" à 70"	56,25" à 70"	56,25" à 70"	56,25" à 70"	44" à 61"
DONNÉES TECHNIQUES (SYSTÈME MÉTRIQUE)														
Rw (dB) (Système)	51	54	59	49	47	51	54	59	49	51	54	59	49	33
Rw (dB) (Panneau)	60	60	64	58	55	60	60	64	58	60	60	64	58	36[5]
CRB (Système)	-	-	-	jusqu'à 0,65	-	-	-	-	jusqu'à 0,65	-	-	-	jusqu'à 0,65	-
Hauteur maximale (mm)	11,000	11,000	8,535	11,000	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,265	4,265	4,265	4,265	7,315
Longueur maximale (mm)	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée
Poids (kg/m²)	34,2	37,1	46	36,6	29,3	30,4	33,3	42	32,8	30,4	33,3	42	32,8	36,6
Finis disponibles	Divers[1]	Divers[1]	Divers[1]	Tissu seulement[4]	Limités[3]	Divers[1]	Divers[1]	Divers[1]	Tissu seulement[4]	Divers[1]	Divers[1]	Divers[1]	Tissu seulement[4]	Divers[2]
Espace requis au plafond pour l'entreposage (mm) - (approx.)	615 à 1,960	615 à 1,960	615 à 1,530	615 à 1,960	615 à 820	615 à 820	615 à 820	615 à 820	615 à 820	615 à 865	615 à 865	615 à 865	615 à 865	965 à 1,450
Largeur de cavité (mm) - (approx.)	1,400 à 1,750	1,400 à 1,750	1,400 à 1,750	1,400 à 1,750	1,400 à 1,615	1,400 à 1,615	1,400 à 1,615	1,400 à 1,615	1,400 à 1,615	1,430 à 1,780	1,430 à 1,780	1,430 à 1,780	1,430 à 1,780	1,105 à 1,550
AUTRES CARACTÉRISTIQUES														
Montée/descente automatiques	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rail au sol	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Rail au mur	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	O
Détecteur d'obstacles	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	N
Capteur infrarouge	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	O
Dispositif de secours	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cloison autorétractable	N	N	N	N	N	N	N	N	N	O	O	O	O	N
OPTIONS DISPONIBLES														
Garantie 10 ans sur les pièces	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Clavier numérique multilingue	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	O
Éclairage à DEL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	N

Afin de clarifier les comparatifs ci-dessous, certains chiffres ont pu être arrondis.

Les informations techniques complètes et les modélisations REVIT sont à votre disposition sur notre site Web.

[1] Les finis ne doivent pas excéder 3 mm (1/8 po) d'épaisseur ou peser plus de 0,54 kg/m² (0,11 lb/pi²)

[2] Veuillez consulter le centre technique de notre site Web pour voir la liste des finis disponibles.

[3] Disponible en tissus et vinyles standards ou surface en tableau blanc.

[4] Uniquement disponible en textile acoustiquement transparent.

[5] Simple vitrage feuilleté.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES DES CLOISONS SKYFOLD COMPARÉES À CELLES DES SYSTÈMES TRADITIONNELS



TEMPS REQUIS POUR DÉPLOYER UNE CLOISON SKYFOLD PAR RAPPORT À UN SYSTÈME TRADITIONNEL



FINIS ET MATÉRIAUX : COUP D'ŒIL SUR QUELQUES-UNES DES NOMBREUSES OPTIONS SKYFOLD

BOIS

ASH, OLIVE BURL

WALNUT - PLAIN SLICED

ETIMOE


WENGE - PLAIN SLICED

NATURAL BIRDSEYE MAPLE GLOSS - ITALIA

RECONSTITUTED ZEBRA - METRO

LINEAR GRAPHITE


ELM CARPATHIAN BURL

TISSU ET CUIR

DOMINO

COGNAC

CARAMEL

OAK MOSS

CERTAIN 465949

SPIRAL 901882

MODERATE 511459

COURSE 399443


CHENILLE STRIPE 459820


STEADY CRYPTON 465946

VASES 466164

HALLINGDAL 460760

PEINTURE

VINYLE

MÉLAMINE


SPLENDOR


QUARZITE 3044

DEEPLINE

METALIZED 2047/45

MÉTAL

711 - STAINLESS STEEL

721 - OILED BRONZE

313 - RENAISSANCE

380 - WEATHERED STEEL

414 - NOMADIC

449 - RIPPLE


268 - EXTROVERT


353 - ALU MEDIUM

Pour tous ces matériaux, nous collaborons avec des fournisseurs reconnus pour leur expertise et leur fiabilité. Visitez leur site Internet, découvrez toutes les possibilités et laissez votre imagination faire le reste !

www.knoll.com
www.maharam.com
www.designtex.com
www.terratex.com
www.chemetal.com
www.metalresources.net
www.ecodomo.com

Vous avez déjà un design en tête avec une texture et un fini particuliers ? Laissez-nous vous aider à concrétiser votre projet.

VERRE

Pour en savoir plus sur Skyfold, visitez notre site web ou contactez nous.
SIÈGE SOCIAL
T +1 (514) 457-4767
F +1 (514) 457-7111
info@skyfold.com
www.skyfold.com
325, avenue Lee
Montréal (Québec)
Canada H9X 3S3
www.skyfold.com
SBI
Installation et maintenance de murs mobiles
F12/2016

SBI

Installation et maintenance de murs mobiles