



VARITRANS METALLINE

Murs mobiles vitre pour la séparation des pièces
avec transparence

SÉPARATION MODULABLE ET TRANSPARENTE DES ESPACES.

Cloisons de séparation en verre Varitrans Metalline : L'esthétique du vitrage total en bref

Fermées ou ouvertes : les cloisons Varitrans Metalline sont dénuées de profils et donnent une impression de volume et de transparence avec leurs éléments en verre mobiles et translucides.



Les fixations ponctuelles affleurantes en acier inoxydable encastrées dans le verre sont caractéristiques du modèle Varitrans Metalline. La surface de la partie arrière de la ferrure est lisse. Les différents types d'éléments ouvrent la voie à de nombreuses possibilités pour les plans de sol et utilisations personnalisés.


Sécurité, fiabilité et utilisation simple

La grande qualité de finition qui distingue tous les systèmes de cloisons mobiles Dorma Hüppe, garantit une utilisation fiable au quotidien. Pour éviter toute ouverture non autorisée, un dispositif de sécurité de déverrouillage y est intégré.

Pour le confort d'utilisation, vous avez le choix entre le fonctionnement manuel standard et la commande Premium entièrement automatique (ComfortDrive). Selon vos besoins, la commande entièrement automatique déplace sans effort, à une grande vitesse de déplacement, jusqu'à 250 mm/s, les éléments dans la position souhaitée par simple pression d'un bouton.

Une approche minutieuse et réfléchie

La serrure et le logement du prochain élément sont intégrés dans les ferrures et forment un ensemble fonctionnel. Le système Varitrans Metalline est disponible au choix avec des ferrures posées ou entièrement encastrées dans le verre : une esthétique exceptionnelle entièrement vitrée.




Metalline avec ferrures posées

Metalline avec ferrures encastrées

Varitrans Metalline	
Bénéfices	
Caractéristique	Le système de cloisons mobiles de séparation en verre avec ses fixations ponctuelles en acier inoxydable encastrées affleurantes pour un aspect élégant tout en verre sans profils
Exécution	Tout en verre (fixations ponctuelles)
Application	Intérieur
Dimensions	
Largeur de l'élément en mm	800 – 1 250
Hauteur de l'élément en mm (max.)	3 500 (commande manuelle) 4 000 (ComfortDrive)
poids d'élément en kg (max.)	300 (commande manuelle) 250 (ComfortDrive)
Épaisseur du verre en mm	ESG 10, 12
Structure	
Éléments de fixation	Fixations ponctuelles en acier inoxydable affleurantes encastrées dans le verre
Équipement	
Types d'éléments	Élément de paroi pleine, élément d'angle, élément de coin, élément mural de finition, élément de porte
Blocage des éléments	Serrure pour chaque élément avec verrou au sol ; sécurité de déverrouillage contre les ouvertures non autorisées ; guidage, culot dans le verre et serrure en tant qu'ensemble fonctionnel
Commande manuelle (M)	déplacement manuel des éléments
Commande Premium entièrement automatique (ComfortDrive)	mouvement entièrement automatique des éléments, avec guidage au sol
*jusqu'à 4 000 mm sur demande	

Sections verticales



Metalline avec ferrures posées

Metalline avec ferrures encastrées



dormakaba Group

DE

**DORMA Hüppe
Raumtrennsysteme GmbH**

Industriestraße 5
26655 Ocholt
ALLEMAGNE
T +49 4409 666-0
F +49 4409 666-489
info-hueppe@dormakaba.com
www.dorma-hueppe.com

AT

**DORMA Hüppe
Austria GmbH**

Hollabererstraße 4b
4020 Linz
AUTRICHE
T +43 732 600451
F +43 732 650326
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at