

La nouvelle génération de murs et plafonds !
The next generation of ceilings and walls!



Made in France

CLIPSO®
so different



CLIPSO, Le spécialiste français fabrique des revêtements haut de gamme et propose des solutions globales pour la réalisation de murs et plafonds.

A travers sa belle collection, CLIPSO vous invite à découvrir ses revêtements à la fois décoratifs et fonctionnels. Les produits CLIPSO respectent notre environnement et sont conformes à toutes les normes en vigueur (A+, CE, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, votre nouvelle source d'inspiration et d'expression !



CLIPSO, french manufacturer of high-end coatings, offers you global solutions for the realisation of walls and ceilings.

CLIPSO invites you to discover its stunning collection of decorative, practical coverings. CLIPSO products are environmentally friendly and comply with all applicable standards (A+, EC, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, your new source of inspiration and expression!



CLIPSO, französischer Hersteller hochwertiger Verkleidungen, bietet Ihnen globale Lösungen für die Gestaltung von Wänden und Decken.

Entdecken Sie die ästhetische Bildkollektion von CLIPSO mit ihren funktionellen und äußerst dekorativen Verkleidungen. Die Produkte von CLIPSO sind umweltfreundlich und entsprechen allen geltenden Normen (A+, CE, ISO 9001, etc.).

CLIPSO - Ihre neue Inspirationsquelle und Ausdrucksmöglichkeit!



CLIPSO, Fabricantes franceses de revestimientos de alta gama, les proponemos las soluciones para la realización de paredes y techos.

CLIPSO le invita a descubrir su elegante colección de revestimientos decorativos y funcionales. Los productos CLIPSO son respetuosos con el medio ambiente y cumplen con todas las normas vigentes (A+, CE, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, su nueva fuente de inspiración y expresión.



CLIPSO, produttore francese di rivestimenti di alto livello, offre soluzioni complete per la realizzazione di pareti e soffitti.

CLIPSO vi invita a scoprire i rivestimenti decorativi e funzionali della sua bella collezione. I prodotti CLIPSO rispettano l'ambiente e sono conformi a tutte le norme in vigore (A+, CE, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, la vostra nuova fonte d'ispirazione ed espressione!



CLIPSO, французский производитель высококачественных покрытий, предлагает вам глобальные решения для реализации стен и потолков.

В этой прекрасной коллекции полотен CLIPSO функциональность сочетается с декоративностью. CLIPSO заботится о природе и человеке: продукция компании соответствует всем экологическим нормам (A+, CE, ISO 9001 и другим).

CLIPSO - новый источник вашего вдохновения!

SO CLASSIC

La solution qui **habille** vos murs et plafonds !
The solution for **decorating** your ceilings and walls!





CLIPSO[®]
so different

Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 S Standard / Standard
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliestere rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	1.50 m / 2 m 2.50 m / 3 m 3.50 m / 4 m 4.50 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" 13'1" / 16'8"
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Вес/m² (+/- 10 %)	245 gr / 0.80 oz
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm / .012"
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	4
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 164' long - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimible & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопропускаемость (+/- 10 %)	✗
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,4 TR 6,5
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1)
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓



705 S	Standard / Standard		
0001 Blanc optique 0001 Optical White	9999 Noir 9999 Black	1001 Beige 1001 Beige	1001 Blanc classique 1001 Classical White
			

Couleur sur mesure / Custom colour

- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial@clipso.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial@clipso.com and we will send you our price and lead-time quotation.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial@clipso.com, und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial@clipso.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a service.commercial@clipso.com, com e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотна любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial@clipso.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

SO SPECIFIC


La solution qui fait **briller** vos murs et plafonds !
The solution for **brightens** your ceilings and walls!



CLIPSO[®]
so different

Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

Reference - Référence - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 PA Pailletés / Pearlescent
Material - Matériau - Material Material - Materiale - Материал	Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesterne rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)
Width - Largeur - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"
Weight/ft² - Poids/ft² - Gewicht/ft² Peso/ft² - Peso/ft² - Вес/ft² (+/- 10 %)	245 gr / 0.84 oz
Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm .012"
Appearance - Aspect - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Matte, smooth and uniform - Mat, lisse et homogène - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo wOпaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный
Colors - Coloris - Farben Colores - Colori - Цвет	2
Packaging - Conditionnement - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 164' long - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)
Acoustic optimization - Optimisation acoustique - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗
Dirt-repellent - Antitache - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗
Antibacterial - Antibactérien - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗
Water-repellent - Déperlant - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗
Printable & paintable - Imprimable & peignable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✗
Light transmission - Transmission lumineuse Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопропускаемость (+/- 10 %)	✗
Tear strength - Résistance à la déchirure - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,4 TR 6,5
Fire reaction - Réaction au feu - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS: B-s1,d0 (EN 14716) / USA: Class A (ASTM E 84)
Resistance to humidity - Tenue à l'humidité Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓
10 year guarantee - Garantie 10 ans - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓



705 PA	Pailletés / Pearlescent
	7071 Gris diamant 7071 Silver White
	7005 Blanc argent 7005 Diamond Gray

Couleur sur mesure / Custom colour

- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial@clipso.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial@clipso.com.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial@clipso.com, und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial@clipso.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a service.commercial@clipso.com.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотна любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial@clipso.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

SO ACOUSTIC



La solution qui **améliore l'acoustique** de vos intérieurs !
The solution that **improves** your interior **acoustics**!



CLIPSO®
so different

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	495 D	495 AC	495 AT	705 A
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesterie rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)			
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Bec/m² (+/- 10 %)	245 gr / 0.80 oz	245 gr / 0.80 oz	245 gr / 0.80 oz	210 gr / 0.69 oz
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,4 mm .016"	0,4 mm .016"	0,4 mm .016"	0,3 mm .012"
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный			
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	3	29	1	3
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 164' long - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)			
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica Акустическая оптимизация	$\alpha_s = 1$ Classement : A	$\alpha_s = 1$ Classement : A	$\alpha_s = 0,95$ Classement : A	$\alpha_s = 0,4$ Classement : D
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗	✗
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗	✗	✗	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✗	✓	✗
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	✗	✗	✓ 35%	✗
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 5,5 TR 7,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 4,2 TR 7,6
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 495 D			
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓	✓













495 D / 705 A Acoustiques / Acoustic

495 D - 0003 Blanc 0003 White	495 D - 1001 Beige 1001 Beige	495 D - 9999 Noir 9999 Black
		
705 A - 0003 Blanc 0003 White	705 A - 1001 Beige 1001 Beige	705 A - 9999 Noir 9999 Black
		

495 AT Acoustique Translucide Acoustic Translucent

0004 Blanc translucide 0004 Translucent White


495 AC Acoustiques couleurs / Acoustic color

4001 Sable 4001 Sand	4002 Chanvre 4002 Hemp	4003 Ivoire 4003 Ivory	4004 Cire 4004 Wax	4010 Ficelle 4010 Twine
				
4011 Craie 4011 Chalky White	4012 Chair 4012 Nude	4020 Paille 4020 Straw	4021 Lin 4021 Linen	4023 Bois de rose 4023 Rosewood
				
4024 Noisette 4024 Hazel	4025 Galet 4025 Stone	4026 Moka 4026 Mocha	4027 Taupe 4027 Taupe	4029 Bleu ciel 4029 Sky Blue
				
4030 Nuage 4030 Cloud	4031 Écume 4031 Seafoam	4032 Gris perle 4032 Sea Gray	4033 Bleu canard 4033 Slate	4040 Pierre 4040 Pebble Gray
				
4041 Poivre 4041 Pepper Gray	4051 Ciment 4051 Cement Gray	4052 Cendre 4052 Ash	4054 Anthracite 4054 Anthracite	4055 Ardoise 4055 Slate
				
4061 Orage 4061 Thunderstorm	4062 Châtaigne 4062 Chestnut	4063 Chocolat 4063 Chocolate	4090 Anis 4090 Anise Green	
				

Couleur sur mesure / Custom colour

-  CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial@clipso.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
-   CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial@clipso.com and we will send you our price and lead-time quotation.
-  CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial@clipso.com, und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
-  CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial@clipso.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
-  CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a service.commercial@clipso.com, com e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
-  По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотна любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial@clipso.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

SO LIGHT

La solution qui **illumine** vos intérieurs !
The solution that **illuminates** your interiors!



CLIPSO[®]
so different

Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	307 T	308 T	309 T
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Polyestergerewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliester rivestita di poliuretano (PU) Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)		
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Вес/m² (+/- 10 %)	200 gr / 0.66 oz	200 gr / 0.66 oz	200 gr / 0.66 oz
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm .012"	0,3 mm .012"	0,3 mm .012"
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform Mate, liso y homogéneo Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный		
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	1	1	1
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 16'4" long - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)		
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗	✗	✗
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗	✗	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✓	✓
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmissione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	30%	50%	70%
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,5 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S & 705 C		
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓



307 T Translucides / Translucent



307 T (30%*) - 0004 Blanc translucide
0004 Translucent White

308 T Translucides / Translucent




308 T (50%*) - 0004 Blanc translucide
0004 Translucent White

309 T Translucides / Translucent



309 T (70%*) - 0004 Blanc translucide
0004 Translucent White

495 AT Acoustique Translucide Acoustic Translucent



0004 Blanc translucide
0004 Translucent White

* Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa
Trasmissione luminosa - Светопроницаемость

SO CLEAN

La solution qui **protège** vos intérieurs !
The solution that **protects** your interiors!



CLIPSO®
so different

Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 AB	705 NOSTAIN	308 T AB	495 D AB
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliester rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)			
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m 6'6" / 9'10" / 13'1" / 16'8"
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Вес/m² (+/- 10 %)	245 gr / 0.80 oz	250 gr / 0.82 oz	200 gr / 0.66 oz	245 gr / 0.80 oz
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm .012"	0,3 mm .012"	0,3 mm .012"	0,4 mm .016"
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный			
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	1	1	1	1
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) Rolls up to 16'8" wide cut to length or full rolls at 164' long - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)			
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	×	×	×	$\alpha_s = 1$ Classement : A
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	×	✓	×	×
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✓	×	✓	✓
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	×	×	×	×
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	×	×	×	×
Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	×	×	50%	×
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5	CH 5,5 TR 7,5
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84)			
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity - Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓	✓



705 AB	Antibactérien Antibacterial
	705 AB (antibactérien) - 0001 Blanc optique 0001 Optical White
705 NOSTAIN	Antitache Nostain
	705 Nostain (antitache) - 0001 Blanc optique 0001 Optical White
308 T AB	Antibactérien translucide Antibacterial translucent
	308 T AB (50%*) - 0004 Blanc translucide 0004 Translucent White
495 D AB	Antibactérien acoustique Antibacterial acoustic
	495 D AB - 0003 Blanc 0003 White

* Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa
Trasmisione luminosa - Светопроницаемость



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



UMWELTFREUNDLICHKEIT



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



RISPETTO DELL'AMBIENTE



БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Sans substances cancérigènes (CMR) et composés organiques volatils (COV)
Étiquetage A+ selon le décret français n°2011-321

Free of carcinogenic substances (CMR) or volatile organic compounds (VOCs)
A+ labelling in accordance with the French decree no.2011-321

Ohne krebserregende Stoffe (CMR) und flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Kennzeichnung A+ gemäß der französischen Verordnung Nr. 2011-321

Sin sustancias cancerígenas (CMR) ni compuestos orgánicos volátiles (COV)
Etiquetado A+ según el decreto francés n°2011-321

Senza sostanze cancerogene (CMR) e composti organici volatili (COV)
Etichettatura A+ secondo il decreto francese n°2011-321

Не содержит токсичных веществ и летучих органических соединений
Маркировка A+ в соответствии с Постановлением Франции №2011-321



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Colors and values not contractual, all rights to modification reserved. - Coloris et valeurs non contractuels, tous droits de modifications réservés
Farben und Werte unverbindlich, alle Rechte auf Änderungen vorbehalten - Colores y valores no vinculantes, reservados todos los derechos de modificación.
Colori e parametri non vincolanti, con riserva di modifiche senza preavviso - Производитель оставляет за собой право изменять цвета, артикулы и наименования материалов.

CLIPSO®
so different

Siège : 5 rue de l'Eglise • F-68800 VIEUX-THANN • Tél. : +33 (0)3 89 37 10 84 • E-mail : info@clipso.com

USA: 200 Corporate Drive, Unit 4 • Blauvelt, NY 10913 • 646.422.0919 • E-mail: contactusa@clipso.com

www.clipso.com - www.clipsoceilingwall.com